



twist

MOBILIER POUR ENVIRONNEMENT SCOLAIRE

2025



Créativité & Passion



Nous sommes avant tout des créateurs passionnés qui ont à cœur la recherche et le développement pour offrir des produits bien conçus et parfaitement adaptés au milieu scolaire. Nous sommes quelque peu maniaques des détails qui font la différence et qui amènent le produit plus loin.

Notre satisfaction réside dans le sourire d'un élève confortablement installé pour écouter son cours ou d'un enseignant qui regarde l'aménagement de sa classe avec fierté.

Depuis plus de 20 ans, nous avons conçu et développé des centaines de produits, ce qui fait de nous, sans prétention, la plus grande expertise en design de produits rotomoulés au Canada.

Nous nous engageons à toujours améliorer nos produits et nos façons de faire dans le respect de l'environnement et du développement durable.

www.twistproduction.com



2 À PROPOS

4 MOBILIER

- 4 BISTRO CHAISE BERÇANTE
- 5 RITMIC
- 6 CURVA
- 7 BISTRO FAUTEUIL
- 8 BISTRO CHAISE
- 9 BISTRO TABOURET
- 10 SOLIS CHAISE DÉTENTE
- 11 JUNO
- 12 LUDIC
- 13 SKOAR
- 14 BISTRO BANC & TABLE D'APPOINT
- 15 DIABOLO
- 16 TAM
- 17 CILO
- 18 CORA
- 19 BLOK
- 20 ECLIPSE

21 POTS & JARDINIÈRES

- 21 TERA
- 22 HAUS
- 23 FOLIA
- 24 FYOR

25 AUTRES

- 25 PIÈCES DE REMPLACEMENTS
- 25 ANCRAGES
- 26 SPÉCIFICATIONS & GARANTIE
- 27 CONTACT

Allô les écolos!

Tous nos matériaux plastiques sont entièrement recyclables. Les produits noirs sont faits de résine à 100% recyclée. De plus, notre processus de fabrication, le rotomoulage, ne génère aucun déchet de matière plastique.

Suivez le logo  100% Recyclé



BISTRO

CHAISE BERÇANTE















ÂGE
12 +


Matériau : LLDPE, polyéthylène basse densité linéaire
Épaisseur de matériau (cm) : 0.45
Dimension (cm) : 66 x 69 x H74
Poids (kg) : 10
Protection UV : 20 ans
Conforme à la norme d'inflammabilité UL94HB

Numéro de produit

BI.500 (Standard)

Couleurs

	.13	Blanc Neige
	.42	Noir
	.47	Anthracite
	.50	Sable
	.51	Granit
	.36	Rouge
	.85	Orange
	.66	Jaune
	.72	Vert pomme
	.28	Turquoise
	.79	Fuchsia
	.82	Bleu Océan
	.92	Bleu Électrique
	.97	Bleu Cobalt



Première
Qualité



Résistant
aux chocs



Entretien
facile



Intérieur &
Extérieur



100%
Recyclable



Conçu & fabriqué
au Québec

RITMIC

MINI CHAISE BERÇANTE

ÂGE
3-10

















Matériau : LLDPE, polyéthylène basse densité linéaire
 Épaisseur de matériau (cm) : 0.45
 Dimension (cm) : 48 x 53 x H53
 Poids (kg) : 5
 Protection UV : 20 ans
 Conforme à la norme d'inflammabilité UL94HB


Numéro de produit

BI.600 (Standard)

Couleurs

	.13	Blanc Neige
	.42	Noir
	.47	Anthracite
	.50	Sable
	.51	Granit
	.36	Rouge
	.85	Orange
	.66	Jaune
	.72	Vert pomme
	.28	Turquoise
	.79	Fuchsia
	.82	Bleu Océan
	.92	Bleu Électrique
	.97	Bleu Cobalt






CURVA


SOFA SECTIONNEL

ÂGE
12 +

Matériau : LLDPE, polyéthylène basse densité linéaire
 Épaisseur de matériau (cm) : 0.45
 Dimension (cm) : 81 x 81 x H76
 Hauteur d'assise (cm) : 38
 Poids (kg) : 14
 Protection UV : 20 ans
 Conforme à la norme d'inflammabilité UL94HB



IDÉES DE CONFIGURATIONS



Numéro de produit

- SE.000 (Module A)
- SE.100 (Module B)
- SE.200 (Module C)
- SE.300 (Module D)
- SE.400 (Module E)
- SE.500 (Module F)

Couleurs

-  .13 Blanc Neige
-  .42 Noir
-  .47 Anthracite
-  .50 Sable
-  .51 Granit
-  .36 Rouge
-  .85 Orange
-  .66 Jaune
-  .72 Vert pomme
-  .28 Turquoise
-  .79 Fuchsia
-  .82 Bleu Océan
-  .92 Bleu Électrique
-  .97 Bleu Cobalt





BISTRO

FAUTEUIL















ÂGE
12 +

Matériau : LLDPE, polyéthylène basse densité linéaire
 Épaisseur de matériau (cm) : 0.45
 Dimension (cm) : 76 x 76 x H81
 Hauteur d'assise (cm) : 41
 Poids (kg) : 12
 Protection UV : 20 ans
 Conforme à la norme d'inflammabilité UL94HB

Numéro de produit


BI.300 (Standard)
BI.3P0 (Avec poids, +3 kg)

Couleurs

	.13 Blanc Neige
	.42 Noir
	.47 Anthracite
	.50 Sable
	.51 Granit
	.36 Rouge
	.85 Orange
	.66 Jaune
	.72 Vert pomme
	.28 Turquoise
	.79 Fuchsia
	.82 Bleu Océan
	.92 Bleu Électrique
	.97 Bleu Cobalt

Options

ANCORAGE (Type M)





BISTRO

CHAISE


ÂGE
12 +

Matériau : LLDPE, polyéthylène basse densité linéaire
 Épaisseur de matériau (cm) : 0.45
 Dimension (cm) : 61 x 56 x H71
 Hauteur d'assise (cm) : 43
 Poids (kg) : 7
 Protection UV : 20 ans
 Conforme à la norme d'inflammabilité UL94HB

Numéro de produit

- BI.100** (Standard)
- BI.1P0** (Avec poids, +3 kg)

Couleurs

-  .13 Blanc Neige
-  .42 Noir
-  .47 Anthracite
-  .50 Sable
-  .51 Granit
-  .36 Rouge
-  .85 Orange
-  .66 Jaune
-  .72 Vert pomme
-  .28 Turquoise
-  .79 Fuchsia
-  .82 Bleu Océan
-  .92 Bleu Électrique
-  .97 Bleu Cobalt

Options

ANCORAGE (Type K)





BISTRO

TABOURET

ÂGE
12 +














Matériau : LLDPE, polyéthylène basse densité linéaire
 Épaisseur de matériau (cm) : 0.45
 Dimension (cm) : 61 x 56 x H102
 Hauteur d'assise (cm) : 71
 Poids (kg) : 9
 Protection UV : 20 ans
 Conforme à la norme d'inflammabilité UL94HB

Numéro de produit

BI.200 (Standard)

BI.2P0 (Avec poids, +3 kg)

Couleurs

	.13 Blanc Neige
	.42 Noir
	.47 Anthracite
	.50 Sable
	.51 Granit
	.36 Rouge
	.85 Orange
	.66 Jaune
	.72 Vert pomme
	.28 Turquoise
	.79 Fuchsia
	.82 Bleu Océan
	.92 Bleu Électrique
	.97 Bleu Cobalt

Options

ANCORAGE (Type K)





SOLIS

CHAISE DÉTENTE















ÂGE
12 +


Matériau : LLDPE, polyéthylène basse densité linéaire
 Épaisseur de matériau (cm) : 0.45
 Dimension (cm) : 58 x 86 x H84
 Hauteur d'assise (cm) : 15
 Poids (kg) : 12
 Protection UV : 20 ans
 Conforme à la norme d'inflammabilité UL94HB

Numéro de produit

SO.200 (Standard)


Couleurs

-  **.13** Blanc Neige
-  **.42** Noir
-  **.47** Anthracite
-  **.50** Sable
-  **.51** Granit
-  **.36** Rouge
-  **.85** Orange
-  **.66** Jaune
-  **.72** Vert pomme
-  **.28** Turquoise
-  **.79** Fuchsia
-  **.82** Bleu Océan
-  **.92** Bleu Électrique
-  **.97** Bleu Cobalt



Produit à venir 2025-2026

Disponible en pré-commande dès maintenant



JUNO

BANC MULTI-FONCTIONS

ÂGE
3-10

3 en 1

Banc
+
Tabouret
+
Berceuse

Matériau : LLDPE, polyéthylène basse densité linéaire

Épaisseur de matériau (cm) : 0.45

Dimension (cm) : 38 x 38 x H38

Hauteur d'assise (cm) : 25

Poids (kg) : 4

Protection UV : 20 ans


Conforme à la norme d'inflammabilité UL94HB

Numéro de produit

JU.000 (Standard)

Couleurs

	.13 Blanc Neige
	.42 Noir
	.47 Anthracite
	.50 Sable
	.51 Granit
	.36 Rouge
	.85 Orange
	.66 Jaune
	.72 Vert pomme
	.28 Turquoise
	.79 Fuchsia
	.82 Bleu Océan
	.92 Bleu Électrique
	.97 Bleu Cobalt



Première
Qualité



Résistant
aux chocs



Entretien
facile




Intérieur &
Extérieur



100%
Recyclable



Conçu & fabriqué
au Québec



LUDIC

BANC EMPILABLE

Matériau : LLDPE, polyéthylène basse densité linéaire

Épaisseur de matériau (cm) : 0.45

Dimension (cm) : Ø41 x H38

Poids (kg) : 3















Protection UV : 20 ans

Conforme à la norme d'inflammabilité UL94HB


Numéro de produit

LD.000 (Standard)

Couleurs

	.13	Blanc Neige
	.42	Noir
	.47	Anthracite
	.50	Sable
	.51	Granit
	.36	Rouge
	.85	Orange
	.66	Jaune
	.72	Vert pomme
	.28	Turquoise
	.79	Fuchsia
	.82	Bleu Océan
	.92	Bleu Électrique
	.97	Bleu Cobalt





SKOAR

BANC & TABLE D'APPOINT

Matériau : LLDPE, polyéthylène basse densité linéaire

Épaisseur de matériau (cm) : 0.45

Dimension (cm) : 36 x 36 x H36

Poids (kg) : 3

Protection UV : 20 ans















Conforme à la norme d'inflammabilité UL94HB

Numéro de produit

SK.000 (Standard)


SK.0P0 (Avec poids, +3 kg)

Couleurs

	.13 Blanc Neige
	.42 Noir
	.47 Anthracite
	.50 Sable
	.51 Granit
	.36 Rouge
	.85 Orange
	.66 Jaune
	.72 Vert pomme
	.28 Turquoise
	.79 Fuchsia
	.82 Bleu Océan
	.92 Bleu Électrique
	.97 Bleu Cobalt

Options

ANCORAGE (Type K)



Première
Qualité



Résistant
aux chocs



Entretien
facile



Intérieur &
Extérieur



100%
Recyclable



Conçu & fabriqué
au Québec



BISTRO

BANC & TABLE D'APPOINT

Matériau : LLDPE, polyéthylène basse densité linéaire

Épaisseur de matériau (cm) : 0.45

Dimension (cm) : Ø41 x H46

Poids (kg) : 4

Protection UV : 20 ans

Conforme à la norme d'inflammabilité UL94HB

Numéro de produit

BI.000 (Standard)

BI.0PO (Avec poids, +3 kg)

Couleurs

	.13	Blanc Neige
	.42	Noir
	.47	Anthracite
	.50	Sable
	.51	Granit
	.36	Rouge
	.85	Orange
	.66	Jaune
	.72	Vert pomme
	.28	Turquoise
	.79	Fuchsia
	.82	Bleu Océan
	.92	Bleu Électrique
	.97	Bleu Cobalt

Options

ANCORAGE (Type K)



Première
Qualité



Résistant
aux chocs



Entretien
facile



Intérieur &
Extérieur



100%
Recyclable



Conçu & fabriqué
au Québec



DIABOLO



BANC & TABLE D'APPOINT

Matériau : LLDPE, polyéthylène basse densité linéaire
 Épaisseur de matériau (cm) : 0.45
 Dimension (cm) : Ø36 x H46
 Poids (kg) : 3
 Protection UV : 20 ans
 Conforme à la norme d'inflammabilité UL94HB

Numéro de produit

DI.000 (Standard)
DI.0P0 (Avec poids, +3 kg)

Couleurs

-  .13 Blanc Neige
-  **100% Recyclé** .42 Noir
-  .47 Anthracite
-  .50 Sable
-  .51 Granit
-  .36 Rouge
-  .85 Orange
-  .66 Jaune
-  .72 Vert pomme
-  .28 Turquoise
-  .79 Fuchsia
-  .82 Bleu Océan
-  .92 Bleu Électrique
-  .97 Bleu Cobalt

Options

ANCORAGE (Type K)





TAM

BANC & TABLE D'APPOINT















Matériau : LLDPE, polyéthylène basse densité linéaire
 Épaisseur de matériau (cm) : 0.45
 Dimension (cm) : Ø36 x H46
 Poids (kg) : 3
 Protection UV : 20 ans
 Conforme à la norme d'inflammabilité UL94HB

Numéro de produit

TA.000 (Standard)


TA.0P0 (Avec poids, +3 kg)

Couleurs

-  **.13** Blanc Neige
-  **.42** Noir
-  **.47** Anthracite
-  **.50** Sable
-  **.51** Granit
-  **.36** Rouge
-  **.85** Orange
-  **.66** Jaune
-  **.72** Vert pomme
-  **.28** Turquoise
-  **.79** Fuchsia
-  **.82** Bleu Océan
-  **.92** Bleu Électrique
-  **.97** Bleu Cobalt

Options

ANCORAGE (Type K)



Première
Qualité



Résistant
aux chocs



Entretien
facile




Intérieur &
Extérieur



100%
Recyclable



Conçu & fabriqué
au Québec



CILO











BANC & TABLE D'APPOINT

Matériau : LLDPE, polyéthylène basse densité linéaire
Épaisseur de matériau (cm) : 0.45
Dimension (cm) : Ø33 x H46
Poids (kg) : 3
Protection UV : 20 ans
Conforme à la norme d'inflammabilité UL94HB

Numéro de produit

CI.000 (Standard)
CI.0P0 (Avec poids, +3 kg)

Couleurs

-  .13 Blanc Neige
-  **100% Recyclé** .42 Noir
-  .47 Anthracite
-  .50 Sable
-  .51 Granit
-  .36 Rouge
-  .85 Orange
-  .66 Jaune
-  .72 Vert pomme
-  .28 Turquoise
-  .79 Fuchsia
-  .82 Bleu Océan
-  .92 Bleu Électrique
-  .97 Bleu Cobalt

Options

ANCORAGE (Type K)



Première
Qualité



Résistant
aux chocs



Entretien
facile



Intérieur &
Extérieur



100%
Recyclable



Conçu & fabriqué
au Québec



CORA

AVEC OU SANS LUMIÈRE

Matériau : LLDPE, polyéthylène basse densité linéaire

Épaisseur de matériau (cm) : 0.45

Dimension (cm) : 48 x 43 x H41

Poids (kg) : 5

Lumière : Fluocompacte, 120V-13W, Blanc froid

Protection UV : 20 ans

Conforme à la norme d'inflammabilité UL94HB

Numéro de produit

CR.005 (Standard)

CR.OP5 (Avec poids, +3 kg)

CR.000 (Lumineux)

Couleurs



.36 Rouge

100% Recyclé



Première
Qualité



Résistant
aux chocs



Entretien
facile




Intérieur &
Extérieur



100%
Recyclable



Conçu & fabriqué
au Québec



BLOK

AVEC OU SANS LUMIÈRE

Matériau : LLDPE, polyéthylène basse densité linéaire

Épaisseur de matériau (cm) : 0.45

Dimension (cm) : 46 x 46 x H46

Poids (kg) : 6

Lumière : Fluocompacte, 120V-13W, Blanc froid

Protection UV : 20 ans

Conforme à la norme d'inflammabilité UL94HB












Numéro de produit

BL.005 (Standard)

BL.0P5 (Avec poids, +3 kg)


BL.000 (Lumineux)

Couleurs

		.75 Naturel
		.13 Blanc Neige
		.42 Noir
		.47 Anthracite
		.50 Sable
		.51 Granit
		.36 Rouge
		.85 Orange
		.66 Jaune
		.72 Vert pomme
		.28 Turquoise
		.79 Fuchsia
		.82 Bleu Océan
		.92 Bleu Électrique
		.97 Bleu Cobalt

Options

ANCORAGE (Type O)





ECLIPSE

AVEC OU SANS LUMIÈRE

Matériau : LLDPE, polyéthylène basse densité linéaire

Épaisseur de matériau (cm) : 0.45

Dimension (cm) : 122 x 43 x H43

Poids (kg) : 12

Lumière : Fluocompacte, 120V-13W, Blanc froid

Protection UV : 20 ans

Conforme à la norme d'inflammabilité UL94HB

Numéro de produit


EC.005 (Standard)

EC.OP5 (Avec poids, +3 kg)

EC.000 (Lumineux)

Couleurs

		.75 Naturel
		.13 Blanc Neige
		.42 Noir
		.47 Anthracite
		.50 Sable
		.51 Granit
		.36 Rouge
		.85 Orange
		.66 Jaune
		.72 Vert pomme
		.28 Turquoise
		.79 Fuchsia
		.82 Bleu Océan
		.92 Bleu Électrique
		.97 Bleu Cobalt





TERA

AVEC OU SANS LUMIÈRE

Matériau : LLDPE, polyéthylène basse densité linéaire

Épaisseur de matériau (cm) : 0.45

Lumière : Fluocompacte, 120V-13W, Blanc froid

Protection UV : 20 ans

Conforme à la norme d'inflammabilité UL94HB

PETIT

Ø56 cm x H51 cm

Poids (kg) : 6

Capacité (L) : 23/43

MOYEN

Ø66 cm x H61 cm

Poids (kg) : 8

Capacité (L) : 30/69

GRAND

Ø51 cm x H84 cm

Poids (kg) : 8 kg

Capacité (L) : 45/67

TRÈS GRAND

Ø102 cm x H102 cm

Poids (kg) : 22

Capacité (L) : 185/292

Numéro de produit

TE.000 (Standard, Petit)

TE.100 (Standard, Moyen)

TE.200 (Standard, Grand)

TE.300 (Standard, Très Grand)

PH.000 (Lumineux, Petit)

PH.100 (Lumineux, Moyen)

PH.200 (Lumineux, Grand)

PH.300 (Lumineux, Très Grand)

Couleurs


		.75 Naturel
		.13 Blanc Neige
		.42 Noir
		.47 Anthracite
		.50 Sable
		.51 Granit
		.36 Rouge
		.85 Orange
		.66 Jaune
		.72 Vert pomme
		.28 Turquoise
		.79 Fuchsia
		.82 Bleu Océan
		.92 Bleu Électrique
		.97 Bleu Cobalt

Options

ANCORAGE (Type A)

ANCORAGE (Type J) (TE.300)





HAUS

AVEC OU SANS LUMIÈRE

Matériau : LLDPE, polyéthylène basse densité linéaire
 Épaisseur de matériau (cm) : 0.45
 Protection UV : 20 ans
 Conforme à la norme d'inflammabilité UL94HB

PETIT

33 cm x 33 cm x H43 cm
 Poids (kg) : 4
 Capacité (L) : 16

GRAND

38 cm x 38 cm x H81 cm
 Poids (kg) : 6
 Capacité (L) : 23

Numéro de produit

HA.050 (Standard, Petit)
HA.250 (Standard, Grand)

HA.000 (Lumineux, Petit)
HA.200 (Lumineux, Grand)

Couleurs

-   **.75** Naturel
-  **.13** Blanc Neige
-  **.42** Noir
-  **.47** Anthracite
-  **.50** Sable
-  **.51** Granit
-   **.36** Rouge
-   **.85** Orange
-   **.66** Jaune
-   **.72** Vert pomme
-  **.28** Turquoise
-  **.79** Fuchsia
-  **.82** Bleu Océan
-  **.92** Bleu Électrique
-  **.97** Bleu Cobalt

Options

ANCRAGE (Type A)





FOLIA


AVEC OU SANS LUMIÈRE

Matériau : LLDPE, polyéthylène basse densité linéaire
 Épaisseur de matériau (cm) : 0.45
 Dimension (cm) : Ø51 x H76
 Poids (kg) : 6
 Capacité (L) : 30
 Protection UV : 20 ans
 Conforme à la norme d'inflammabilité UL94HB

Numéro de produit

FO.050 (Standard)
FO.000 (Lumineux)

Couleurs

		.75 Naturel
		.13 Blanc Neige
		.42 100% Recyclé Noir
		.47 Anthracite
		.50 Sable
		.51 Granit
		.36 Rouge
		.85 Orange
		.66 Jaune
		.72 Vert pomme
		.28 Turquoise
		.79 Fuchsia
		.82 Bleu Océan
		.92 Bleu Électrique
		.97 Bleu Cobalt

Options

ANCORAGE (Type H)





FYOR

POT À FLEURS

Matériau : LLDPE, polyéthylène basse densité linéaire

Épaisseur de matériau (cm) : 0.45

Protection UV : 20 ans

Conforme à la norme d'inflammabilité UL94HB

PETIT

48 cm x 48 cm x H48 cm

Poids (kg) : 4

Capacité (L) : 110

GRAND

58 cm x 30 cm x H89 cm

Poids (kg) : 7

Capacité (L) : 160


Numéro de produit

FY.000 (Petit)

FY.100 (Grand)


Couleurs

	.75	Naturel
	.13	Blanc Neige
	.42	Noir
	.47	Anthracite
	.50	Sable
	.51	Granit
	.36	Rouge
	.85	Orange
	.66	Jaune
	.72	Vert pomme
	.28	Turquoise
	.79	Fuchsia
	.82	Bleu Océan
	.92	Bleu Électrique
	.97	Bleu Cobalt



PIÈCES DE REMPLACEMENT

Dans une optique de produits durables, chacune des pièces est remplaçable si un problème ou un bris survient.



ENSEMBLE DE LUMIÈRE FLUOCOMPACTE	99.000.01
AMPOULE FLUOCOMPACTE, 13 W, 120V	99.000.03
PROTECTEUR DE LUMIÈRE	99.000.05
DOUILLE & CORDON	99.000.06
ENSEMBLE LUMIÈRE CORA & FOLIA	99.000.21
POIDS SUPPLÉMENTAIRE (1.5 kg)	99.000.39
ENSEMBLE DE FIXATION POUR CURVA	99.000.50

ANCRAGES

La plupart des produits Twist ont un système de fixation au sol en option.

Ces systèmes protégeront vos produits du vent, du risque de renversement, des déplacements non désirés et seront également efficaces contre le vol et le vandalisme.



Trouvez l'ancrage qui convient à votre produit.

TYPE A

AN.000.75

Pour les produits suivants
PH.000, PH.100, PH.200,
TE.000*, TE.100*, TE.200*
HA.000, HA.200,
HA.050*, HA.250*

TYPE H

99.000.34

Pour les produits suivants
FO.000
FO.050

TYPE J

99.000.41

Pour les produits suivants
PH.300
TE.300

TYPE K

99.000.45

Pour les produits suivants
BI.000, BI.100, BI.200,
BI.400, CI.000, DI.000,
SK.000, TA.000.

TYPE L

99.000.46

Pour les produits suivants
EC.000

TYPE M

99.000.67

Pour les produits suivants
BI.300

TYPE O

99.000.93

Pour les produits suivants
BL.000

*Pour les pots non lumineux, l'ajout d'un système d'ancrage doit être précisé à la commande

SPÉCIFICATIONS

Les unités de mesure sont selon le système international d'unités (SI).

Les dimensions indiquées peuvent varier légèrement par rapport au produit vendu.

Les couleurs sont une approximation de la couleur réelle du produit.

La couleur d'un produit d'éclairage apparaîtra plus pâle lorsque celui-ci sera mis sous tension.

Les changements extrêmes de température (par exemple, une nuit froide suivie d'une journée chaude et ensoleillée) peuvent provoquer une dilatation de l'air à l'intérieur du produit, provoquant des changements de forme à court terme.

En raison de la nature du processus de moulage par rotation, les surfaces planes des produits ODEM peuvent présenter de légères ondulations qui ne nuisent pas à la résistance ou à la durabilité du produit.

GARANTIE

Twist est fier de la qualité des produits qu'elle met sur le marché. Chaque composante est inspectée à chaque étape de sa fabrication. Pour confirmer l'entière confiance de Twist dans ses produits, la compagnie s'engage à garantir, au premier acheteur, pour une période de cinq (5) ans les composantes en rotomoulage et d'un an (1) pour les autres composantes, contre tout vice de matériel et de fabrication.

La seule obligation de Twist et le seul recours de l'acheteur sous la présente garantie limitée seront l'obligation de remplacer ou de réparer les composantes défectueuses pourvu que lesdites défectuosités ne soient pas attribuables à un usage abusif ou non conforme aux consignes du guide d'installation.

Pour bénéficier du service offert par la garantie, vous devez contacter Twist. Il est indispensable d'obtenir une permission écrite de Twist avant de retourner, pour inspection, un produit défectueux.

Tout produit défectueux dans les délais prévus par la garantie sera réparé ou remplacé FAB Québec, s'il est envoyé à l'usine avec les frais de transport payés d'avance. Twist se réserve le droit d'accorder un crédit ou de remplacer le produit ou une composante par des pièces neuves ou améliorées.

En aucun cas Twist ne saurait endosser une responsabilité quelconque pour des dommages indirects ou fortuits conséquemment à la vente et à l'utilisation de ses produits. Cette dénéigation restera valide durant la garantie et après son expiration.

Les dispositions de cette garantie s'ajoutent aux garanties légales et autres droits et recours prévus par toute législation, sans les modifier ni en soustraire quoi que ce soit.

Twist

Une collection de ODEM Solutions inc

CONTACTS

Québec / Maritimes

Daniel Coulombe
Représentant des ventes
Développement des affaires

Tel: 1 (418) 849-5565 #241
dcoulombe@odem-inc.com

Canada / États-Unis

Patrick L. Duval
Représentant des ventes
Développement des affaires

Tel: 1 (418) 849-5565 #263
Cell: (418) 953-9926
pduval@odem-inc.com

twist

Une collection de
ODEM Solutions inc.

695, rue du Carbone
Québec, QC, Canada
G2N 2K7

www.twistproduction.com

Tel: 1 (418) 849-5565
info@twistproduction.com